

Citroën HY

HÄKELANLEITUNG



 CA. 15 STUNDEN

INFOS

Größe

ca. L 20 x H 9,5 x B 10 cm
(bei Verwendung des angegebenen
Garns)

Material

Baumwollgarn

(LL 170 m / 50g)

- 2x orange
- 1x grau
- 1x schwarz
- 1x weißes Stickgarn

Häkelnadel 2,5 mm

Füllwatte

Stopfnadel

Dickes Plastik (z. B. ein Tischset)

*Tipp: Zur Verstärkung von innen
kann Bügelvlies verwendet werden.*

Häkelmuster

Feste Maschen im Streifenmuster

Mengenangaben

Die Mengenangaben sind ungefähre
Angaben, die anhand des Ver-
brauchs und aufgrund der eigenen
Fertigkeit errechnet wurden.

Maschenprobe

Ganz wichtig: Bevor Sie anfangen
zu häkeln, machen Sie immer eine
Maschenprobe! Arbeiten Sie ein
Probestück im angegebenen
Muster von mindestens 5 x 5 cm
Größe aus. Dann zählen Sie die
Maschen und vergleichen es mit
den Angaben in der Maschenprobe.
Hat Ihr Probestück weniger Ma-
schen und Reihen, müssen Sie
fester häkeln oder lockerer, wenn
zu viele sind.

14 Maschen & 16 Reihen = 5 x 5 cm



Front

in Orange

Reihe 1-2 13 Luftmaschen + 1 LM als WL

R 3 (MA 1) 12 FM + 1 LM als WL

R 4 (MA 1) 11 FM + 1 LM als WL

R 5-6 (MA 1) 10 FM + 1 LM als WL

R 7-9 (MA 1) 9 FM + 1 LM als WL

R 10 (MA 1) 8 FM + Ende verknoten

später mit Grau und Schwarz besticken (siehe Abbildung)

Motorhaube

in Orange

Reihe 1-2 17 Luftmaschen,
dann 1 LM als WL machen

R 3 (MA 2) 15 FM + 1 LM als WL

R 4 (MA 1) 14 FM + 1 LM als WL

R 5 (MA 1) 13 FM + 1 LM als WL

R 6 (MA 2) 11 FM + 1 LM als WL

R 7 (MA 1) 10 FM + 1 LM als WL

R 8 (MA 1) 9 FM + Ende verknoten

Seitenfront (2x)

in Orange

Reihe 1-6 7 Luftmaschen+ 1 LM als WL

R 7-8 (MA 1) 6 FM + 1 LM als WL

R 9-11 (MA 1) 5 FM + 1 LM als WL

R 12 (MA 1) 4FM + Ende verknoten

später mit Schwarz und Weiß besticken (siehe Abbildung – seitenverkehrt bei beiden Seiten)

Frontfenster

in Orange und Grau (Farbwechsel)

Reihe 1 orange 15 Luftmaschen + 1 LM als WL

R 2 orange 15 FM + 1 LM als WL

R 3 orange 1 FM + grau 11 FM + orange 1 FM
+ 1 LM als WL

R 4 orange 1 FM + grau 11 FM + orange 1 FM
+ 1 LM als WL

R 5 orange 1 FM + grau 11 FM + orange 1 FM

+ 1 LM als WL

R 6 orange 1 FM + grau 11 FM + orange 1 FM

+ 1 LM als WL

R 7 orange 1 FM + grau 11 FM + orange 1 FM

+ 1 LM als WL

R 8 orange 15 FM + 1 LM als Umschlag

+ 1 LM als WL

R 9 orange 15 FM + Ende verknoten

Seite (2x)

in Orange und Grau (Farbwechsel)

Reihe 1-5 orange 48 LM + 1 LM als WL

R 6-13 (MA 1) orange 47 FM + 1 LM als WL

R 14-15 (MA 1) orange 46 FM + 1 LM als WL

R 16 (MA 1) orange 45 FM + 1 LM als WL

R 17 orange 34 FM + grau 11 FM + orange 2 FM
+ 1 LM WL

R 18 orange 34 FM + grau 11 FM + orange 2 FM
+ 1 LM WL

R 19 orange 2 FM + grau 11 FM +
orange 34 FM + 1 LM WL

R 20 orange 34 FM + grau 11 FM +
orange 2 FM + 1 LM als WL

R 21 orange 2 FM + grau 11 FM +
orange 34 FM + 1 LM als WL

R 22 orange 34 FM + grau 11 FM +
orange 2 FM + 1 LM als WL

R 23 orange 2 FM + grau 11 FM +
orange 34 FM + 1 LM als Umschlag

R 24 orange 45 FM + 1 LM als WL

R 25 (MA 3) orange 42 FM + 1 LM als WL

R 26 (MA 3) orange 39 FM + Ende verknoten

Heck

in Orange und Grau (Farbwechsel)

Reihe 1-12 orange 26 Luftmaschen

+ 1 LM als WL

R 13-21 orange 10 FM + grau 6 FM+

orange 10 FM + 1 LM als WL

R 22-25 orange 26 FM + Ende verknoten

Dach

in Orange

Reihe 1-40 25 Luftmaschen + 1 LM als WL

R 41 (MA 1) 24 FM + 1 LM als WL

R 42 (MA 1) 23 FM + 1 LM als WL

R 43 (MA 1) 22 FM + 1 LM als WL

R 44 (MA 1) 21 FM + 1 LM als WL

R 45 (MA 2) 19 FM + 1 LM als WL

R 46 (MA 1) 18 FM + 1 LM als WL

R 47 (MA 1) 17 FM + 1 LM als WL

R 48 (MA 1) 16 FM + 1 LM als WL

R 49 (MA 1) 15 FM + 1 LM als WL

R 50-51 (MA 1) 14 FM + 1 LM als WL

R 52 14 FM + Ende verknoten

Unterboden

in Orange

Reihe 1-40 25 Luftmaschen + 1 LM als WL

R 41 (MA 1) 24 FM + 1 LM als WL

R 42-44 (MA 1 bei R42) 23 FM + 1 LM als WL

R 45 (MA 1) 22 FM + 1 LM als WL

R 46 (MA 1) 21 FM + 1 LM als WL

R 47 (MA 1) 20 FM + 1 LM als WL

R 48 (MA 1) 19 FM + 1 LM als WL

R 49 (MA 1) 18 FM + 1 LM als WL

R 50 (MA 1) 17 FM + 1 LM als WL

R 51 (MA 1) 16 FM + 1 LM als WL

R 52 (MA 1) 15 FM + 1 LM als WL

R 53 (MA 1) 14 FM + 1 LM als WL

R 54 (MA 1) 13 FM + 1 LM als WL

R 55 (MA 1) 12 FM + 1 LM als WL

R 56 (MA 1) 12 FM + Ende verknoten

Reifen (4x)

in Orange und Schwarz (Farbwechsel)

Einen Flaschendeckel auf ein Tischset legen, mit einem Stift einen Kreis (4x) darum ziehen und anschließend die Räder ausschneiden.

Reihe 1 orange einen Fadenring häkeln (6FM)

R 2-4 orange mit FM den Ring erweitern, pro Loch doppelte FM (2 FM in ein Loch)

R 5- schwarz mit doppelter FM pro Loch erweitern

R 6- mind. 11 schwarz mit FM den Ring erweitern, ab hier nur noch eine FM pro Loch. Die Größe des Kreises ist abhängig von der Größe des ausgeschnittenen Rades.

Die perfekte Größe des Kreises kann man testen, indem man den Kreis hinlegt und in die Mitte das ausgeschnittene Rad drauflegt. Dann klappt man die Seiten zusammen. Es kann ruhig noch etwas Abstand bleiben, denn der Kreis wird hinten mit der Häkelnadel vernäht, dadurch werden die Maschen des Kreises auf der Rückseite etwas gedehnt.

Zusammennähen

in Orange

Damit aus den Einzelteilen auch ein HY wird, alle Teile miteinander vernähen (immer die Außennähte zueinander). Bevor das letzte Teil final zugenäht wird, noch mit Füllwatte ausfüllen.

ERLÄUTERUNGEN

Farbwechsel

Die letzte Luftmasche der Farbe machen und den nächsten Faden in der neuen Farbe durchziehen.

Beispiel-Angabe:

orange 6 FM + grau 3 FM + orange 6 FM



ABKÜRZUNGEN

LM = Luftmasche

(fast immer der Anfang beim Häkeln)
Schleufe durch Schleufe ziehen, durch Schleufe ziehen ...

FM = Feste Masche

(alle Reihen bis auf die Erste)
Nadel durch eine Masche stechen, somit hat man eine Schlinge auf der Nadel. Dann mit der Nadel durch die nächste Masche stechen und eine Schlinge durchziehen, sodass zwei Schlingen auf der Nadel sind. Dann durch die beiden Schlingen eine Schleufe ziehen. Und genauso geht es weiter.

WL = Wende-Luftmasche

Nach der Schlinge, die aus der letzten festen Masche der Reihe kommt, noch eine Luftmasche durchziehen. Danach das bereits Gehäkelte wenden und in die letzte Masche vor den Wendemaschen stechen. Dann geht es mit festen Maschen weiter.

MA = Maschen abnehmen,
Immer am Anfang der jeweiligen Reihe: Um in einer Reihe die Maschen zu reduzieren, muss die Reihe, um (mind.) 1 Masche am Anfang der Reihe reduziert werden. Hier empfiehlt sich folgendes Vorgehen: Bei der nächsten Reihe, die gehäkelt werden soll, eine (oder mehrere, je nach Angabe) Maschen auslassen und erst in der nächsten Masche einstechen und mit festen Maschen fortfahren.

Die zu häkelnden Formen finden Sie hier abgebildet.

(keine Originalgröße)

